

ФОРМА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ



Название Продукта: **2К 4+1 Акриловый Грунт**

1. Свойства:


Двухкомпонентный продукт, предназначен для широкого применения для малярных и отделочных работах по металлу при ремонте авто кузовов.

- Высокая заполнение
- Быстрая сушка
- Короткая испарение между слоями (короткая время «flash off»)


2. Нанесение:

	<p>%100 по объему</p> <p>%25 по объему</p> <p>%10-25 по объему</p>	<p>4+1 2К АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ</p> <p>ORBYLUX АКРИЛОВЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ стандартный</p> <p>ORBYLUX АКРИЛОВЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ стандартный</p>
	<p>Вязкость смеси DIN 4 при 20°C</p>	<p>25-35 с.</p>
	<p>Жизнеспособность смеси при 20°C</p>	<p>30-35 мин.</p>
	<p>Размер дюзы</p>	<p>Конвенционный тип пистолета 1.7 – 1.9 мм, 2-3 бар, давление внутри дюзы 0.7 бар</p>
	<p>Количество слоёв</p> <p>Толщина покрытия</p>	<p>Стандартное нанесение 2-3 слоя,</p> <p>110-140 мкм</p>

3. Flash off:

	<p>Испарение между слоями при 20°C</p>	<p>5 -10 мин.</p>
---	--	-------------------

4. Время сушки:

	<p>при 20°C</p>	<p>при 60°C</p>
	<p>2-4 ч.</p>	<p>30 мин.</p>

5. Условия хранения и срок годности:

Хранить в темном прохладном месте вдали от источников огня и тепла. Срок годности 18 месяцев в оригинальной закрытой упаковке и при 20°C.

6. Цвет:

<p>Артикул</p>		
<p>020010911</p>	<p>Серый</p>	
<p>020010911-S</p>	<p>Черный</p>	
<p>020010911-B</p>	<p>Белый</p>	

7. Упаковка:

Артикул	Наполнение	Количество в коробке / шт.	Наполнение в НЕТТО
020010911	1 Lt.	6	1,70 kg
020010925	2,5 Lt.	4	4,25 kg
020010931	3 Lt.	4	5,1 kg
020010940	25/1	bucket	25 kg

8. Иная информация:

Только для профессионального использования. Этот технический паспорт предназначен только для информационных целей! Вся информация и рекомендации, содержащиеся в этом техническом описании, основаны на наших собственных знаниях и опыте. Мы не несем ответственность за результаты, полученные теми, кто не контролирует методы применения и использования, а также за возможные убытки, включая упущенную выгоду в результате этих результатов. Следует обратить внимание на паспорт безопасности и предупреждения на упаковке. Мы оставляем за собой право обновлять или изменять предоставленную информацию в любое время без предварительного уведомления.