



SPECTRAL
COLOR TECHNOLOGY



DISCOVER SPECTRAL

5 ТЕХНОЛОГИЯ SPECTRAL 2.0

10 SPECTRAL WAVE 2.0

12 SPECTRAL BASE 2.0

14 SPECTRAL 2K

16 SPECTRAL SPOT REPAIR

18 SPECTRAL PLAST



ПРОДУКЦИЯ:

21 ТЕХНОЛОГИЯ 2.0

23 ЛАКИ

25 ГРУНТЫ

27 ШПАТЛЕВКИ

29 ДОБАВКИ



ТЕХНОЛОГИЯ SPECTRAL 2.0 САМАЯ БЫСТРАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НА РЫНКЕ*

*на основании тестов компании NOVOL

Быстро, эффективно и с заботой об экологии. Такое возможно!

Spectral 2.0 – надежная, высокотехнологичная, комплексная система, позволяющая достигать новых вершин и устанавливать высочайшие стандарты в сфере восстановительного ремонта автомобилей.

Каждый конкретный случай требует индивидуального подхода в зависимости от экономической составляющей, вида повреждений и поставленных владельцем автомобиля задач. С системой Spectral 2.0 вы можете легко адаптировать ремонтный процесс под свои требования, учитывая каждый нюанс.

- СОЗДАЕТ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ В ПРОЦЕССЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛКП
- ПОДДЕРЖИВАЕТ УПРАВЛЕНИЕ СЕРВИСНЫМИ РАБОТАМИ
- ОПТИМИЗИРУЕТ ПРОЦЕСС РЕМОНТА:
 - экономит время
 - гарантирует наивысшее качество
 - снижает расходы

СДЕЛАЙТЕ СТАВКУ НА СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ВЫБЕРИТЕ SPECTRAL 2.0

Сотрудничайте с компанией, которая является лидером инноваций в лакокрасочной отрасли. Мы вводим на рынок прогрессивные решения, которые успешно используются крупнейшими лакокрасочными сервисными центрами. Пришло и ваше время!

ОБУЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Специализированные тренинги и презентации проводятся как на базе сервисов наших Партнеров, так и в фирменном Консультационном центре. Группа наших тренеров обеспечит вам техническую поддержку и постоянный доступ к нашему ноу-хау в области применения лакокрасочных материалов Spectral 2.0.

Техническое сопровождение - это задача наших представителей, которые поддерживают с вами прямой контакт. Они обеспечивают доступ к информации о новинках и предлагают подбор продуктов и технологий, которые гарантируют высочайшую производительность и качество услуг.





ПРОВЕРЬТЕ ЭТО НА ПРАКТИКЕ

Применив систему Spectral, вы убедитесь в том, что все компоненты были разработаны и испытаны с целью свести к минимуму риск появления дефектов. Произведите быстрый комплексный ремонт и сохраните полную технологическую гарантию.

Использование высококачественного сырья позволило специалистам из лаборатории Spectral добиться надежности и эффективности системы.





ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА

СИСТЕМА **DISCOVER COLOR** оснащена модулем автоматической корректировки. Это инновационный процесс, позволяющий добиться высоких результатов - оригинальная рецептура, отобранная системой, будет скорректирована программным обеспечением таким образом, чтобы обеспечить максимальное совпадение с образцом.

СПЕКТРОФОТОМЕТР

- эргономичный и мобильный
- удобен в использовании
- понятная программа с возможностью создания архива рецептур
- механизмы автоматической и ручной корректировки
- поиск цветов с новейшими эффектами

CarColor

Компьютерная программа CarColor с базой данных рецептур позволяет корректировать превышение допустимого количества компонента цветовой формулы и вести собственный архив рецептур. Программа предоставляет возможность вести складское хозяйство, управлять и архивировать ремонты, выполненные в вашей мастерской.

- поиск рецептуры цвета в системе Spectral
- подбор соответствующей альтернативы и показ рецептуры
- оценка требуемого количества краски на определенный элемент /элементы
- поиск карточки колорбокса, отвечающей данной альтернативе
- база популярных рецептур
- поиск рецептуры для добавок (лаки и грунты в разных конфигурациях) в системе Spectral
- доступ к самой актуальной, полной версии документации

Загрузите приложение и пользуйтесь программой **CarColor MOBILE**







SPECTRAL WAVE 2.0 СИСТЕМА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Современная система подбора цветов на водной основе Spectral WAVE 2.0 - это авторский проект NOVOL. Продукты Spectral WAVE 2.0 экономичны, легко наносятся, эффективны при переходах, характеризуются высокой укрывистостью и коротким временем высыхания.

- пигменты типа солид (в том числе тонеры, облегчающие колеровку)
- алюминиевые пигменты (серебряные, золотой и оранжевый)
- перламутровые пигменты
- пигменты Xiralllic®
- биндер для трехслойных цветов
- контроллер флопа (укладки зерна)
- специальный разбавитель в стандартном и медленном варианте (для работы при температурах выше 30°C)
- активатор и конвертор для получения 1-слойной системы для внутренних и внешних элементов

ЭТО СТОИТ ПЕРЕСЧИТАТЬ

Клиенты сервисов ожидают быстрого и качественного ремонта. Экономия времени является ключевым фактором при высоких затратах на рабочую силу и растущих требованиях к выполняемому ремонту.



САМАЯ БЫСТРАЯ СИСТЕМА
НА РЫНКЕ*

SPECTRAL SPECIAL EDITION

Специальные пигменты, необходимые для получения современных цветов, предлагаемых производителями автомобилей.

- пигменты Colorstream®(multicolor)
- дополнительные пигменты Xirallic®
- пигменты Pyrisma®
- красный алюминий

*на основании тестов компании NOVOL

Просто, чисто, с регулировкой дозирования.
Упаковки TAKE-SHAKE-USE обеспечивают
комфорт, простоту и скорость
использования.

Наносите без интервала между слоями.

Работая с системой WAVE 2.0, вы можете
быть уверенными в соответствии колорбоксу,
цветовой стабильности и возможности
выполнения эффективных переходов.



SPECTRAL BASE 2.0

СИСТЕМА СМЕШИВАНИЯ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ



ЛЕГКАЯ
КОЛЕРОВКА

Предлагаем вам альтернативу водоразбавимой сольвентную систему подбора цвета Spectral BASE 2.0.

Мы знаем, как много факторов влияет на изменение цвета и каким вызовом для колориста бывает подбор, требующий идеального совпадения с кузовом автомобиля.



Почувствуйте высокую
укрывистость BASE 2.0.

Сократите расход материала и
время использования окрасочной
камеры.



НЕОБХОДИМЫЕ ПИГМЕНТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ КОЛЕРОВКИ

- пигменты типа солид (в том числе Flop Controller B-D10)
- алюминиевые пигменты (серебряные, золотой, оранжевый)
- перламутровые пигменты
- пигменты Xirallic®
- биндер для трехслойных цветов

SPECTRAL SPECIAL EDITION

Специальные пигменты, необходимые для получения современных цветов, предлагаемых производителями автомобилей.

- пигменты Colorstream® (multicolor)
- дополнительные пигменты Xirallic®
- пигменты Pyrisma®
- красный алюминий



SPECTRAL 2K АКРИЛОВАЯ СИСТЕМА



ШИРОКАЯ
ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Экономичная микс - система, обеспечивающая широкую цветовую гамму и превосходную укрывистость. Spectral 2K - отличное решение для окраски коммерческого транспорта.

- цветные моноэмали
- отвердители (медленные, стандартные и быстрые)
- разбавители (медленные, стандартные и быстрые)
- матирующая добавка
- грунты спектральных оттенков серого и других (см. добавки)

ПРЕКРАСНАЯ УКРЫВИСТЬ И РАБОТА В РАЗНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

Применение Spectral 2K гарантирует быструю и экономную покраску цветами типа солид как коммерческого транспорта, так и легковых автомобилей.

Три вида отвердителей и разбавителей разной скорости позволят вам адаптироваться практически к любым температурным условиям и красить поверхности разных размеров.

МЕДЛЕННЫЙ

СТАНДАРТНЫЙ

БЫСТРЫЙ

Специальные колорбоксы позволяют очень точно воспроизвести цвета.

Простая и удобная в использовании система, позволяющая изготовление цветов с эффектом "металлик" и различной степенью матовости.



SPECTRAL SPOT REPAIR

ТОЧЕЧНЫЕ РЕМОНТЫ

При эксплуатации автомобиля неизбежно возникновение локальных дефектов -небольших вмятин, потертостей, царапин кузова, бамперов, зеркал и других внешних элементов.

- поверхность, как правило, в пределах одного элемента
- отсутствие необходимости демонтажа элемента
- минимальный расход лакокрасочных материалов
- экспресс-ремонт (время в пределах 1 ч.)
- низкая стоимость по сравнению с традиционным способом

Точечный ремонт требует от исполнителя специфического подхода в отношении технологий и применяемых лакокрасочных материалов.





РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ SPOT REPAIR:

ШПАТЛЕВАНИЕ - отделочная шпатлевка Spectral GLAZE

ИЗОЛЯЦИЯ - эпоксидный грунт Spectral UNDER 385 или эпоксидный грунт в аэрозоле Spectral UNDER 395

ЗАПОЛНЕНИЕ – аспартановый заполняющий грунт Spectral UNDER 00-RACE или акриловый грунт в аэрозоле Spectral UNDER 355 SPRAY

ЦВЕТ – система смешивания Spectral BASE 2.0

БЕСЦВЕТНЫЕ ЛАКИ - Spectral KLAR 565-00



SPECTRAL PLAST

ОКРАСКА ПЛАСТМАСС

В связи с разнообразием пластмасс в лакокрасочной мастерской самым сложным заданием является покраска элемента, привезенного в необработанном состоянии. На практике чаще всего бывает, что бампер или спойлер, привезенные на покраску, изготовлены из полипропилена или полипропилена модифицированного, например, каучуком.

С пластиком ABS мы сталкиваемся при покраске корпуса зеркал или колпаков, а со смесями PC/PBT – при покраске крыльев или задних крышечек.



SPECTRAL PLAST

ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ПЛАСТМАСС

- эластичная, минимизирует риск растрескивания
- усиливает устойчивость к ударам
- обладает отличной адгезией к пластмассам



Больше информации
о применении
и правилах хранения
в Технической карте.



SPECTRAL PLAST 705

СРЕДСТВО, УВЕЛИЧИВАЮЩЕЕ АДГЕЗИЮ

- улучшает адгезию
- применение обязательно во время грунтования полипропилена и его смесей
- при грунтовании остальных пластмасс – рекомендуется



Больше информации
о применении
и правилах хранения
в Технической карте.

SPECTRAL PLAST 775

ПЛАСТИФИКАТОР ДЛЯ АКРИЛОВЫХ И ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ПРОДУКТОВ

- повышает эластичность
- предназначен для применения на эластичных частях кузова из пластмасс
- предотвращает образование трещин и сколов грунта и лака



SPECTRAL PLAST 815

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТМАСС

- эффективно удаляет загрязнения - жир и силикон
- улучшает адгезию к пластмассам
- обладает антистатическим эффектом



Больше информации
о применении
и правилах хранения
в Технической карте.



SPECTRAL PLAST 825

ДОБАВКА, УВЕЛИЧИВАЮЩАЯ АДГЕЗИЮ К ПЛАСТМАССАМ

- предназначена для применения как дополнение к двухкомпонентным грунтам или как самостоятельный однокомпонентный грунт
- обязательно применение при грунтовании полипропилена и его смесей
- при грунтовании остальных пластмасс – рекомендуется



Больше информации
о применении
и правилах хранения
в Технической карте.





ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ SPECTRAL

Помимо систем цветоподбора, Spectral предлагает полную линейку продуктов для профессионального кузовного ремонта.

Широкий ассортимент материалов Spectral обеспечивает техническими решениями все виды ремонтов, включая Spot Repair и полнообъемную окраску кузова.

Список основных продуктов включает:

- ЛАКИ
- ГРУНТЫ
- ШПАТЛЕВКИ
- ОТВЕРДИТЕЛИ, РАЗБАВИТЕЛИ, ОЧИСТИТЕЛИ

SPECTRAL KLAR 525-00 VHS

БЕСЦВЕТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК КЛАССА VHS

- обеспечивает высокую финальную твердость и глубокий блеск
- сокращает время до начала полировки до 20 мин. при 60°C
- позволяет лакировать поверхности разной площади (включая полную окраску кузова)



Больше информации
о применении
и правилах хранения
в Технической карте.

SPECTRAL KLAR 565-00 VHS

БЕСЦВЕТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК КЛАССА VHS

- экстремально быстрый, готов к полировке уже через 5 мин. сушки при 60°C или через 20 мин. при 40°C
- позволяет лакировать поверхности разной площади (включая полную окраску кузова)
- имеет отличную растекаемость, твердость и блеск



Больше информации
о применении
и правилах хранения
в Технической карте.

SPECTRAL UNDER 00-RACE

АСПАРТАНОВЫЙ ГРУНТ

- экстремально быстрый, готов к шлифовке уже через 20 мин. сушки при 20°C
- обладает заполняющими свойствами
- прост в обработке



Больше информации
о применении
и правилах хранения
в Технической карте.

ТЕХНОЛОГИЯ 2.0



SPECTRAL UNDER 325-00

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

- идеален для применения мокрым по мокрому
- образует абсолютно гладкий слой
- может быть нанесен на катафорез без шлифовки



Больше информации
о применении
и правилах хранения
в Технической карте.



SPECTRAL UNDER 355-00

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ СИЛЬНО ЗАПОЛНЯЮЩИЙ

- позволяет наносить очень толстые слои
- не требует времени для испарения между слоями
- превосходит в сухой механической обработке



Больше информации
о применении
и правилах хранения
в Технической карте.



SPECTRAL UNDER 365-00

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

- предназначен для применения в качестве шлифуемого наполнителя и в версии мокрым по мокрому
- благодаря идеально гладкой поверхности сокращает время обработки
- может быть нанесен на катафорез без шлифовки



Больше информации
о применении
и правилах хранения
в Технической карте.

SPECTRAL KLAR 505 VHS

БЕСЦВЕТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК КЛАССА VHS

- имеет очень высокое содержание твердых частиц (> 60%)
- обладает отличной растекаемостью
- очень низкий расход



Больше информации
о применении
и правилах хранения
в Технической карте.



SPECTRAL KLAR 565 VHS

БЕСЦВЕТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК КЛАССА VHS

- готов к полировке уже через 15 минут при 60°C или через 30 мин. при 50°C
- позволяет лакировать поверхности разной площади (включая полную окраску кузова)
- гарантирует высокую полную твердость, после сушки как при повышенной, так и при комнатной температуре



Больше информации
о применении
и правилах хранения
в Технической карте.



SPECTRAL KLAR 535 MAT

МАТОВЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК

- обеспечивает высококачественное матовое покрытие
- очень устойчивый к царапинам
- имеет высокое содержание твердых частиц (технология HS)



Больше информации
о применении
и правилах хранения
в Технической карте.





SPECTRAL KLAR 555 SR

БЕСЦВЕТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК С КЕРАМИЧЕСКИМИ ДОБАВКАМИ

- очень устойчивый к царапинам Scratch Resistant (SR)
- отличается высокой полной твердостью
- гарантирует идеальную прозрачность



Больше информации
о применении
и правилах хранения
в Технической карте.



SPECTRAL KLAR 575 SR

БЕСЦВЕТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК С КЕРАМИЧЕСКИМИ ДОБАВКАМИ

- устойчивый к царапинам Scratch Resistant (SR) - прост в применении
- адаптирован к изменчивым условиям нанесения



Больше информации
о применении
и правилах хранения
в Технической карте.

SPECTRAL UNDER 325 VHS

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

- отлично зарекомендовал себя в варианте «мокрым по мокрому» и в тонком шлифуемом варианте
- обеспечивает очень гладкую поверхность
- характеризуется быстрым высыханием



Больше информации
о применении
и правилах хранения
в Технической карте.



SPECTRAL UNDER 335

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

- может использоваться в качестве шлифуемого наполнителя и в версии мокрым по мокрому
- обеспечивает гладкую поверхность во всех вариантах
- включен в систему спектральных оттенков серого



Больше информации
о применении
и правилах хранения
в Технической карте.



SPECTRAL UNDER 365

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

- допускается нанесение на катафорез без шлифовки
- может использоваться в качестве шлифуемого наполнителя и в версии мокрым по мокрому
- отлично проявляет себя при сухой механической обработке



Больше информации
о применении
и правилах хранения
в Технической карте.



SPECTRAL UNDER 345



РЕАКТИВНЫЙ ГРУНТ

- обеспечивает отличную химическую защиту от коррозии
- повышенная адгезия к металлическим основаниям
- быстро высыхает до нанесения следующего покрытия



Больше информации
о применении
и правилах хранения
в Технической карте.

SPECTRAL UNDER 385



ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ

- отличается превосходной антикоррозийной устойчивостью
- имеет очень хорошие барьерные свойства
- применяется в версии «мокрым по мокрому»



Больше информации
о применении
и правилах хранения
в Технической карте.



SPECTRAL UNDER 355 SPRAY

ЗАПОЛНЯЮЩИЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ В АЭРОЗОЛЕ

- быстро высыхает
- имеет очень хорошие заполняющие свойства
- содержит специальные антикоррозионные добавки



Больше информации
о применении
и правилах хранения
в Технической карте.



SPECTRAL UNDER 395 SPRAY

ЭПОКСИДНЫЙ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГРУНТ В АЭРОЗОЛЕ

- удобен для местных ремонтов, на местах локальных прошлифовок до металла
- имеет специальные антикоррозийные добавки
- может покрываться базовой краской



Больше информации
о применении
и правилах хранения
в Технической карте.

SPECTRAL SOFT LIGHT

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА

- сочетает в себе свойства заполняющей и финишной шпатлевки
- обеспечивает легкое нанесение и превосходное шлифование благодаря кремовой консистенции
- содержит индикатор степени смешивания шпатлевки с отвердителем



Больше информации
о применении
и правилах хранения
в Технической карте.

SPECTRAL SOFT

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ШПАТЛЕВКА

- обеспечивает быстрое отверждение
- сочетает в себе свойства заполняющей и финишной шпатлевки
- очень легкая в нанесении



Больше информации
о применении
и правилах хранения
в Технической карте.

SPECTRAL GLAZE

ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА С ВЫСОКОЙ ТЕКУЧЕСТЬЮ

- идеально ровная и гладкая поверхность после нанесения
- обеспечивает очень гладкие переходы после шлифования
- имеет индикатор смешивания шпатлевки с отвердителем



Больше информации
о применении
и правилах хранения
в Технической карте.





SPECTRAL FINAL

ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА

- характеризуется мелкозернистым наполнителем
- создает очень гладкую поверхность
- прекрасно наносится, мягкая в обработке



Больше информации
о применении
и правилах хранения
в Технической карте.



SPECTRAL FIBER LIGHT

ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА СО СТЕКЛОВОЛОКОНОМ

- легкая конструкционная шпатлевка с минимальной объемной усадкой
- очень мягкая в обработке
- имеет индикатор степени смещивания с отвердителем



Больше информации
о применении
и правилах хранения
в Технической карте.



SPECTRAL FM

ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА С КОРОТКИМ СТЕКЛОВОЛОКОНОМ

- обладает отличными конструкционными характеристиками
- для заполнения больших неровностей
- легкая в нанесении и обработке




Больше информации
о применении
и правилах хранения
в Технической карте.

SPECTRAL SOLV 855

РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ АКРИЛОВЫХ ПРОДУКТОВ

Доступен в версиях:

стандартной, быстрой, медленной




SPECTRAL SOLV 885

РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ БАЗОВОЙ СИСТЕМЫ BASE 2.0

Доступен в версиях:

стандартной, быстрой, медленной



SPECTRAL EXTRA 715

СРЕДСТВО, УВЕЛИЧИВАЮЩЕЕ АДГЕЗИЮ ПОЛИЭФИРНЫХ ШПАТЛЕВОК К ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЮ

- гарантирует эффективность
- не токсично и не имеет запаха
- эргономичная и удобная в применении упаковка



Больше информации
о применении
и правилах хранения
в Технической карте.





SPECTRAL EXTRA W 785

ВОДНО-СПИРТОВОЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

- содержит поверхностно-активные вещества
- удаляет ионные загрязнения (соль) с поверхности
- прекрасно вымывает пыль из абразивной риски после шлифования



Больше информации
о применении
и правилах хранения
в Технической карте.



SPECTRAL EXTRA 785

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ

- эффективно удаляет загрязнения - жир и силикон
- обеспечивает комфорт работы благодаря медленному испарению
- обладает деликатным запахом



Больше информации
о применении
и правилах хранения
в Технической карте.



SPECTRAL EXTRA 795

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕХОДОВ БАЗОВОЙ КРАСКОЙ BASE 2.0

- нивелирует оптические различия в цвете на границе старого покрытия и перехода, выполненного базовой эмалью

SPECTRAL EXTRA 895

РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ ПО ЛАКУ

- применяется в местах соединения заводского и ремонтного лаков
- нивелирует оптические отличия в структуре
- обладает деликатным запахом



SPECTRAL EXTRA 895 SPRAY

РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ ПО ЛАКУ В АЭРОЗОЛЕ

- прост и удобен в применении
- нивелирует оптические различия в структуре заводского и ремонтного лаков
- обладает деликатным запахом



Больше информации
о применении
и правилах хранения
в Технической карте.

SPECTRAL PREFILL

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ПОЛУПРОДУКТ НА СОЛЬВЕНТНОЙ ОСНОВЕ

- предоставляет возможность наполнения индивидуально выбранным цветом базовой краски
- содержит пропеллент, растворитель и другие добавки
- прост в нанесении, исключает необходимость использования покрасочного пистолета




Больше информации
о применении
и правилах хранения
в Технической карте.

ЗАМЕТКИ



ЗАМЕТКИ





Если вы заинтересованы предложением Spectral, свяжитесь с нашим представителем или дистрибутором. Наши технологии помогут вам в выборе продуктов, оптимально подходящих для реализации поставленных вами задач и подготовят вас к работе с одной из самых современных технологий в индустрии ремонта лакокрасочного покрытия автомобиля.

Вместе с нами вы добьетесь успеха!

Наши контактные данные вы можете найти просканировав QR - код:



ПОДГОТОВКА РЕЦЕПТУРЫ

e-mail: spectral@novol.com

БАЗА РЕЦЕПТУР ONLINE:

online.spectral.pl

A wide-angle photograph of the night sky, featuring a bright, multi-colored aurora borealis (Northern Lights) arching across the upper portion. The colors transition from deep red on the left to intense green in the center and right, with hints of yellow and blue. The lower half of the image is a dark, star-filled void.

FEEL THE COLOR

RU

SPECTRAL

COLOR TECHNOLOGY



NOVOL Sp. z o.o.
PL 62-052 Komorniki
ul. Żabikowska 7/9
тел. +48 61 810 98 00



Издание: XII.2020
Оставляем за собой право на опечатки.

spectral.pl/ru
 facebook.com/novolPL